



PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Przebudowa dróg wewnętrznych tj. ulicy Daliowej,
Hiacyntowej oraz Tulipanowej
w miejscowości Jankowo Gdańskie.

Adres obiektu: Jankowo Gdańskie

Nr działek / obręb: 36/8, 37/10, 37/11
obręb: 220403_5.0005 Jankowo Gdańskie

Inwestor: Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy



Projektant:	mgr inż. Łukasz Kitowski <i>upr. nr POM/0292/POOD/11</i> specjalność - drogowa	
-------------	---	--

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,25
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko 306 m3	m³	309
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. 3 m3		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni 36 m3	m³	36
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
4		Drogi wewnętrzne – jezdnia	m²	1 002
		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm ze skały litej		
5		Drogi wewnętrzne – jezdnia	m²	5
		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm ze skały litej		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.01a	Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB		
6		Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB gr. 12cm uzupełniona pospółką	m²	1 002
		Podsypka piaskowa gr. 5cm		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
7		Wykończenie nawierzchni w rejonie studni	m²	5
		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm		
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15cmx22cm		
8		na prostej	m	249
9		ława betonowa C12/15 o pow. 0,15m2	m³	19
	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12cmx25cm		
10		na prostej	m	13
11		ława betonowa C12/15 o pow. 0,15m2	m³	1
		INNE		
12		Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	4

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)
- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów