



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.12.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody nr: 151/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowość Bąkowo**

oraz wyniku badań laboratoryjnych tej próbki wody, tj.:

- próbka nr 1135 z dnia 16.11.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul.Bąkowo 6/3, budynek mieszkalny)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 25066/15/GDY z dnia 16.02.2015r.- wodociąg Bąkowo I, ujęcie wody, hydroformia, woda uzdatniona;
- sprawozdanie z badań nr 175652/15/GDY z dnia 20.07.2015r.- wodociąg Bąkowo I, P&P Bąkowo, ul. Wybickiego 9

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy,
2. ogodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

Analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

IK.4210.13.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Żywności z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody nr: 53/SK-15

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Bąkowo, Jankowo, Kowale, część Otomina

oraz wyniku badania laboratoryjnego tej próbki wody, tj.:

- próbka nr 342 z dnia 30.03.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w toalecie, ul.Ordynacka 1, Pizzeria, Bąkowo)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 25067/15/GDY z dnia 03.02.2015r.- wodociąg Bąkowo II, ujęcie wody, SUW, woda uzdatniona;
- sprawozdanie z badań nr 175653/15/GDY z dnia 20.07.2015r.- wodociąg Bąkowo II, Jankowo, ul. Szafirowa 2;
- sprawozdanie z badań nr 202335/15/GDY z dnia 17.08.2015r.- wodociąg Bąkowo II, SUW-ujęcie wody;

- sprawozdanie z badań nr 213261/15/GDY z dnia 17.08.2015r.- Jankowo Gdańskie, ul.Ogrodowa, hydrant na nowo wybudowanej sieci;
- sprawozdanie z badań nr 264386/15/GDY z dnia 16.10.2015r.- wodociąg Bąkowo II, Kowale, ul. Staropolska 2, sieć;
- sprawozdanie z badań nr 332595/15/GDY z dnia 18.12.2015r.- wodociąg Bąkowo II, ujęcie wody, SUW, kurek czerpalny

doznał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.14.2015.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody nr: 152/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowość Buszkowy Górne, Buszkowy Dolne i Ostróżki**

oraz wyniku badania laboratoryjnego tej próbki wody, tj.:

- próbka nr 1136 z dnia 16.11.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w sanitariacie, ul. Leśna 7, Szkoła Podstawowa)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 3846/15/GDY z dnia 21.01.2015r.- wodociąg Buszkowy, ujęcie wody, hydrofornia, woda podawana do sieci;
- sprawozdanie z badań nr 138971/15/GDY z dnia 15.06.2015r.- wodociąg Buszkowy, ul. Leśna Góra 7, Szkoła Podstawowa

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).


UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM


dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.15.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 96/SK-15, 132/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowość Czapielsk, Łapino Dolne**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 691 z dnia 06.07.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Łapino, ul. Sienkiewicza 50, Caritas);
- próbka nr 1054 z dnia 21.10.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w toalecie, ul. Słonecznikowa 39, dom mieszkalny)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 3845/15/GDY z dnia 20.01.2015r.- wodociąg Czapielsk, ujęcie wody, hydrofornia, woda podawana do sieci;
- sprawozdanie z badań nr 52646/15/GDY z dnia 04.03.2015r.- wodociąg Czapielsk, ul. Słonecznikowa 39;
- sprawozdanie z badań nr 82274/15/GDY z dnia 05.05.2015r.- wodociąg Czapielsk, Caritas, ul. Sienkiewicza 50, budynek gospodarczy;
- sprawozdanie z badań nr 138973/15/GDY z dnia 16.06.2015r.- wodociąg Czapielsk,

- ujęcie wody, hydrofornia, woda uzdatniona;
- sprawozdanie z badań nr 178209/15/GDY z dnia 13.07.2015r.- Łapino, Siedziba Caritas, ul. Sienkiewicza 50, pom. socjalne;
- sprawozdanie z badań nr 178210/15/GDY z dnia 13.07.2015r.- wodociąg Czapielsk, hydrofornia- ujęcie wody;
- sprawozdanie z badań nr 178211/15/GDY z dnia 13.07.2015r.- wodociąg Czapielsk, ul. Słonecznikowa 39, dom mieszkalny;
- sprawozdanie z badań nr 264389/15/GDY z dnia 16.10.2015r.- wodociąg Czapielsk, Hydrofornia- ujęcie wody;
- sprawozdanie z badań nr 290168/15/GDY z dnia 30.10.2015r.- SUW Czapielsk, wpds;
- sprawozdanie z badań nr 290169/15/GDY z dnia 30.10.2015r.- wodociąg Czapielsk, dom klienta;
- sprawozdanie z badań nr 290170/15/GDY z dnia 30.10.2015r.- Łapino, Caritas, kuchnia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.16.2016.SK

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2015

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 47/SK-15, 52/SK-15

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowości: Lisewiec i Bielkówko

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 205 z dnia 25.02.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa);
- próbka nr 341 z dnia 30.03.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul. Parkowa 5, dom mieszkalny)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 202334/15/GDY z dnia 14.08.2015r.- wodociąg Lisewiec, Bielkówko, Szkoła Podstawowa, ul.Gregorkiewicza 11, sieć;
- sprawozdanie z badań nr 202352/15/GDY z dnia 17.08.2015r.- wodociąg Lisewiec, SUW- ujęcie wody;
- sprawozdanie z badań nr 299256/15/GDY z dnia 19.11.2015r.- wodociąg Lisewiec- sołtys, ul.Parkowa 5, sieć;

- sprawozdanie z badań nr 332594/15/GDY z dnia 18.12.2015r. – wodociąg Lisewiec, SUW, ujęcie wody, kurek czerpalny

dobną ocenę ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.17.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 49/SK-15, 95SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowości: Lublewo, Bielkowo**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 208 z dnia 25.02.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w sanitariacie, Hurtownia mrożonek „COOL“, Lublewo 23);
- próbka nr 690 z dnia 06.07.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul. Wybickiego 33, Zespół Szkół w Kolbudach)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 52608/15/GDY z dnia 25.03.2015r.- wodociąg Lublewo, ujęcie wody, SUW;
- sprawozdanie z badań nr 109427/15/GDY z dnia 18.05.2015r.- wodociąg Lublewo, Zespół Szkół w Kolbudach, ul. Wybickiego 33;
- sprawozdanie z badań nr 138970/15/GDY z dnia 15.06.2015r.- wodociąg Lublewo, hurtownia mrożonek „COOL“, ul. Wybickiego 23, sieć;

- sprawozdanie z badań nr 230118/15/GDY z dnia 14.09.2015r.- wodociąg Lublewo, Zespół Szkół w Kolbudach, ul. Wybickiego 33;
- sprawozdanie z badań nr 299253/15/GDY z dnia 19.11.2015r.- SUW Lublewo, ujęcie wody

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
dr inż.  Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

IK.4210.18.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 50/SK-15, 94/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowiny, Kolbudy, Babi Dół**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 207 z dnia 25.02.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w sanitariacie, ul. Staromłyńska, Urząd Gminy Kolbudy);
- próbka nr 689 z dnia 06.07.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul. Wybickiego 29B, Przedszkole)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 82273/15/GDY z dnia 17.04.2015r.- wodociąg Nowiny, ujęcie wody- SUW;
- sprawozdanie z badań nr 109426/15/GDY z dnia 18.05.2015r.- wodociąg Nowiny, Urząd Gminy, Kolbudy, ul.Staromłyńska 1;
- sprawozdanie z badań nr 202332/15/GDY z dnia 14.08.2015r.- wodociąg Nowiny, Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1;
- sprawozdanie z badań nr 230120/15/GDY z dnia 14.09.2015r.- wodociąg Nowiny, ul. Wybickiego 29b, Przedszkole, Kolbudy;

- sprawozdanie z badań nr 264417/15/GDY z dnia 16.10.2015r.- wodociąg Nowiny, SUW-
ujęcie wody

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszcze Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszcze Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.19.2016.SK

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 54/SK-15, 130/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy
ul Jagodowej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Otomin**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 343 z dnia 30.03.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul. Jagodowa 14/34, dom mieszkalny);
- próbka nr 1134 z dnia 16.11.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, ul. Jagodowa 14/34, dom mieszkalny)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 25068/15/GDY z dnia 16.02.2015r.- wodociąg Otomin Jagodowa, ujęcie wody, SUW, woda uzdatniona;
- sprawozdanie z badań nr 109428/15/GDY z dnia 18.05.2015r.- wodociąg Otomin Jagodowa, ujęcie wody, SUW;
- sprawozdanie z badań nr 202337/15/GDY z dnia 17.08.2015r.- wodociąg Otomin Jagodowa, SUW- ujęcie wody;
- sprawozdanie z badań nr 230121/15/GDY z dnia 14.09.2015r.- Otomin ul. Jagodowa 13/34;
- sprawozdanie z badań nr 332596/15/GDY z dnia 18.12.2015r. – wodociąg Otomin, ujęcie wody, SUW, kurek czerpalny

doknał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



Pruszcz Gdański, dnia 05.01.2016r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.20.2016.SK

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2015

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1412) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 48/SK-15, 133/SK-15

**dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy,
zaopatrującego w wodę miejscowość Pręgowo**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 206 z dnia 25.02.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody na przewodzie podającym wodę do sieci, ul. Bukowskiego, Stacja Podnoszenia Ciśnienia);
- próbka nr 1053 z dnia 21.10.15r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, Pręgowo)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia na zlecenie: Reknica Sp. z o. o. , ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy:

- sprawozdanie z badań nr 3858/15/GDY z dnia 09.01.2015r.- wodociąg Pręgowo, ujęcie wody, hydrofornia;
- sprawozdanie z badań nr 202333/15/GDY z dnia 17.08.2015r.- wodociąg Pręgowo, hydrofornia- ujęcie wody;

- sprawozdanie z badań nr 230119/15/GDY z dnia 14.09.2015r.- Pręgowo, ul.Bukowskiego, Stacja podnoszenia ciśnienia
- sprawozdanie z badań nr 299258/15/GDY z dnia 19.11.2015r.- SUW Pręgowo

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gd.
3. REKNICA Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a