

# DROGADO

DROGADO Spółka z o.o.

ul. Czyżewskiego 38 lok. 102, 80-336 Gdańsk

www.drogado.pl, drogado@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

## PROJEKT WYKONAWCZY TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TEMAT OPRACOWANIA:

**BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W RAMACH PRZEBUDOWY  
ULICY STRAŻACKIEJ NA ODCINKU PRĘGOWO - OSTRÓŻKI, GMINA KOLBUDY**

INWESTOR:

**WÓJT GMINY KOLBUDY  
UL. STAROMŁYŃSKA 1  
83-050 KOLBUDY**

Autor opracowania	<b>mgr inż. Iwona Priebe</b>	
Projektant	<b>mgr inż. Tomasz Ślusarz</b> upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	
Sprawdzający	<b>mgr inż. Adam Stypik</b> upr. POM/0294/POOD/11 specjalność drogowa	

**GDYNIA, MARZEC 2019 r.**

---

## Projekt wykonawczy

### Spis treści

1	CZĘŚĆ OGÓLNA.....	3
1.1	INWESTOR I ZLECENIODAWCA DOKUMENTACJI.....	3
1.2	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
1.3	PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.....	3
2	CZĘŚĆ TECHNICZNA.....	4
2.1	STAN ISTNIEJĄCY.....	4
2.2	STAN PROJEKTOWANY.....	4
2.2.1	Parametry techniczne.....	4
2.2.2	Plan sytuacyjny.....	4
3	OZNAKOWANIE.....	5
3.1	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ROBÓT.....	5
3.2	OZNAKOWANIE PIONOWE.....	5

---

### Spis rysunków

Rys. 1.0	Plan orientacyjny.	skala 1 : 5 000
Rys. 2.1	Plan sytuacyjny.	skala 1 : 500
Rys. 3.1 – 3.2	Schemat zabezpieczenia robót.	skala 1 : 500

## **1 Część ogólna.**

### **1.1 Inwestor i zlecniodawca dokumentacji.**

Inwestorem i zlecniodawcą dokumentacji jest:

**WÓJT GMINY KOLBUDY  
UL. STAROMŁYŃSKA 1  
83-050 KOLBUDY**

### **1.2 Podstawa opracowania.**

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

- a) formalna umowa,
- b) mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
- d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze zm.),
- e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami),

### **1.3 Przedmiot i zakres projektu.**

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wraz z oświetleniem w ramach przebudowy ulicy Strażackiej na odcinku Pręgowo - Ostróżki, gmina Kolbudy. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie Gdańskim, gminie Kolbudy.

## 2 Część techniczna.

### 2.1 Stan istniejący.

Analizowana droga gminna zlokalizowana jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grzybową w miejscowości Pręgowo do skrzyżowania z ulicą Krasickiego w miejscowości Ostróżki. Ulica Strażacka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 4,5 do 5,0 m.

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują sieci: energetyczna, oświetleniowa, gazowa, wodociągowa, teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

### 2.2 Stan projektowany.

#### 2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Parametr techniczny	Wielkość
Szerokość chodnika	1,5 – 2,0 m
Szerokość zjazdów	3,5 – 5,0 m

Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to:

- budowa i przebudowa oświetlenia,
- budowa chodników,
- budowa zjazdów.

#### 2.2.2 Plan sytuacyjny.

Na odcinku ulicy Strażackiej od skrzyżowania z ulicą Grzybową w miejscowości Pręgowo do skrzyżowania z ulicą Krasickiego w miejscowości Ostróżki zaplanowano budowę chodnika. Chodnik zaprojektowano o szerokości od 1,5 do 2,0 m częściowo przy krawędzi jezdni a częściowo odsunięty. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej. Na całym odcinku projektowanego chodnika planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego.

Z uwagi na wąski pas drogowy niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego.

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na jezdnię ulicy Strażackiej lub do istniejących rowów.

### **3 Oznakowanie.**

#### **3.1 Schemat zabezpieczenia robót.**

Należy zapewnić tymczasową organizację ruchu zgodnie ze schematem zabezpieczenia robót przedstawionym na rysunkach 3.1 i 3.2. Wykonawca robót zapewni tymczasowe ciągi piesze oraz zapewni dojazd mieszkańców budowanego odcinka do ich posesji.

Przed przystąpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest zawiadomić mieszkańców i użytkowników przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robót, w celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji.

#### **3.2 Oznakowanie pionowe.**

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II.

*Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 3.1 i 3.2. Na rys. 2.1 przedstawiono plan sytuacyjny.*

Opis sporządził:

mgr inż. Tomasz Ślusarz

**URZĄD GMINY KOLBUDY**  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy  
GK.7221.31.2018.PT/2

Kolbudy, 14.08.2018 r.

**Drogado Tomasz Ślusarz**  
ul. Władysława IV 61/11  
81-384 Gdynia

Jako zarządca dróg gminnych, opiniuję pozytywnie **projekt tymczasowej organizacji ruchu** na ulicy Strażackiej w Pręgowie na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ramach przebudowy ul. Strażackiej na odcinku Pręgowo - Ostróżki, gmina Kolbudy”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)*, organizację ruchu na podstawie złożonego projektu należy zatwierdzić przez Starostę Powiatu Gdańskiego.

Opieczątowany projekt organizacji ruchu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej opinii.

**WÓJT GMINY**  
*dr Leszek Grombala*

Otrzymują:  
1. adresat,  
2. a/a.

**DROGADO**

DROGADO Spółka z o.o.

ul. Czyżewskiego 38 lok. 102, 80-336 Gdańsk

www.drogado.pl, drogado@drogado.pl

tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622




URZĄD GMINY KOLBUDY  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy**PROJEKT WYKONAWCZY  
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU**

TEMAT OPRACOWANIA:

**BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIECENIEM W RAMACH PRZEBUDOWY  
ULICY STRAŻACKIEJ NA ODCINKU PRĘGOWO - OSTRÓŻKI, GMINA KOLBUDY**

INWESTOR:

**GMINA KOLBUDY****UL. STAROMŁYŃSKA 1****83-050 KOLBUDY**Załącznik nr .....  
Opinia .....  
G.K. 7221.31.2018. P1/2  
Uchwała nr .....  
z dnia 13.08.2018/**WÓJT GMINY**  
dr Leszek Gronbala

Autor opracowania	<b>mgr inż. Iwona Priebe</b>	
Projektant	<b>mgr inż. Tomasz Ślusarz</b> upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	
Sprawdzający	<b>mgr inż. Adam Stypik</b> upr. POM/0294/POOD/11 specjalność drogowa	

GDYNIA, CZERWIEC 2018 r.



STAROSTWO POWIATOWE  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia 26.10.2018 r.

IN.7121.1.357.2018.SO

**DROGADO Sp. z o.o.**  
**ul. Czyżewskiego 38 lok. 102**  
**80 – 336 Gdańsk**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784) opiniuje projekt zmiany czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją projektu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ramach przebudowy ulicy Strażackiej na odcinku Pręgowo-Ostróżki” w pasie drogowym drogi gminnej ulica Strażacka, na terenie gminy Kolbudy, bez uwag.

Projekt posiada opinię Urzędu Gminy Kolbudy.

**Opieczętowany projekt jw. (załącznik nr 1) stanowi integralną część niniejszej opinii.**

**Po ustaleniu terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, należy przedłożyć niniejszy projekt organizacji ruchu do tut. Wydziału celem zatwierdzenia przez Starostę Gdańskiego.**

**Niniejsza opinia nie stanowi zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu ze względu na brak terminu jej wprowadzenia.**

Z up. STAROSTY  
  
Jerzy Świs  
NACZELNIK WYDZ. INFRASTRUKTURY

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a



**DROGADO**

DROGADO Spółka z o.o.  
 ul. Czyżewskiego 38 lok. 102, 80-336 Gdańsk  
 www.drogado.pl, drogado@drogado.pl,  
 tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40  
 NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

## PROJEKT WYKONAWCZY TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TEMAT OPRACOWANIA:

**BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W RAMACH PRZEBUDOWY  
ULICY STRAŻACKIEJ NA ODCINKU PRĘGOWO - OSTRÓŻKI, GMINA KOLBUDY**

INWESTOR:

**WÓJT GMINY KOLBUDY  
UL. STAROMŁYŃSKA 1  
83-050 KOLBUDY**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański  
Załącznik do opinii nr IN. 421.1.357.2018.50  
z dnia 26.10.2018  
Egz. nr 2 ilość egz. 2

MŁODSZY REFERENT

*SOsz-*  
**Swiatłana Ostrowska**


Autor opracowania	mgr inż. Iwona Priebe	<i>Priebe</i>
Projektant	mgr inż. Tomasz Ślusarz upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	<i>Ślusarz</i>
Sprawdzający	mgr inż. Adam Stypik upr. POM/0294/POOD/11 specjalność drogowa	<i>Stypik</i>

GDYNIA, CZERWIEC 2018 r.



# PLAN ORIENTACYJNY

1:10000



zakres opracowania

Nr rys.

1.0







Schemat zabezpieczenia robót na terenie zabudowanym


LEGENDA:

- Istn. krawężnik jezdni
- Obszar wyłączony z ruchu

Rys. 3.1

 Obszar wyłączony z ruchu

# Schemat zabezpieczenia robót poza terenem zabudowanym



Rys. 3.2