PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25

KSH

WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH
2019 -07- 15
L. dz. 97.28/7/2019
Ilość załączników: ..... Podpis .....

Pruszcz Gdański, 12.07.2019r.

HK.4211.14.2019.RC.2

# Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 08.07.2019r. na wniosek organizatora - Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy dot. wizualnego nadzorowania jakości wody w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, zawartych w sprawozdaniu z badań mikrobiologicznych jakości wody w w/w kąpielisku, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sprawozdanie z badań nr 315669/19/GDY/Z1 z dnia 11.07.2019r. (data wpływu: 12.07.2019r.)

## stwierdza, że woda w kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, nie jest przydatna do kąpieli – do odwołania.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim decyzją nr HK.4211.14.2019.RC.1 z dnia 12.07.2019r. wprowadził zakaz kąpieli do odwołania oraz zobowiązał organizatora kąpieliska do:**

1. **podjęcia niezwłocznie działań interwencyjnych zmierzających do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na oznakowaniu kąpieliska czytelną informacją o zakazie kąpieli oraz rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu,**
2. **ustalenia przyczyny zanieczyszczenia jakości wody w kąpielisku**

**Przyczyną zakazu kąpieli jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody – ponadnormatywna liczba bakterii Enterokoków**

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kolbudy
   ul. Staromłyńska 1
   83-050 Kolbudy.
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up.
Stanisław Dziemiński
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25

Pruszcz Gdański, dnia 12.07.2019r.

HK.4211.14.2019.RC.1

**Wójt Gminy Kolbudy**
**ul. Staromłyńska 1**
**83-050 Kolbudy**

# DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.), § 2, § 4 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 255) oraz art. 104 i art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim** po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 08.07.2019r. na wniosek organizatora - Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy dot. jakości wody w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, zawartych w sprawozdaniu z badań mikrobiologicznych jakości wody w w/w kąpielisku, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sprawozdanie z badań nr 315669/19/GDY/Z1 z dnia 11.07.2019r. (data wpływu: 12.07.2019r.)

**wprowadza**

**zakaz kąpieli do odwołania na Kąpielisku Gminnym przy ul. A. Ważnego 3 w Kolbudach z powodu ponadnormatywnej liczby bakterii - Enterokoków**

**oraz nakazuje:**

podjąć niezwłocznie działania interwencyjne zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego, polegające na oznakowaniu kąpieliska czytelną informacją o zakazie kąpieli oraz rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu i ustalić przyczynę zanieczyszczenia.

**Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.**

W dniu 12.07.2019r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim wpłynęło sprawozdanie z badań mikrobiologicznych jakości wody w w/w kąpielisku, wykonane zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sprawozdanie z badań nr 315669/19/GDY/Z1 z dnia 11.07.2019r. :

- próbka wody z dnia 08.07.2019r. - sprawozdanie z badań nr 315669/19/GDY/Z1 z dnia11.07.2019r. (data wpływu: 12.07.2019r.) - miejsce poboru: Kolbudy, ul. Ważnego 3, gminne kąpielisko, "Bielkowski Zbiornik Wodny" - ponadnormatywna liczba bakterii – Enterokoki: 1120 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna <400 jtk/100 ml)

W/w badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie organizatora przedmiotowego kąpieliska Gminę Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.

Stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne stanowi naruszenie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określone części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 255) zgodnie, z którym wartość dopuszczalna Enterokoków w wodzie w kąpielisku powinna wynosić < 400 jtk/100 ml wody.

Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpieliska, wprowadził zakaz kąpieli do odwołania w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3 oraz nakazał organizatorowi kąpieliska Gminie Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy poinformować w sposób skuteczny użytkowników kąpieliska o wprowadzonym zakazie kąpieli.

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 130 § 3 pkt. 1 kpa.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czy następnie skierowania skargi lub sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może zostać skutecznie cofnięte.

Decyzja co do której wszystkie strony złożyły skutecznie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania podlega wykonaniu przed terminem do złożenia odwołania.

*Opłata skarbowa wyłączona z obowiązku zapłaty zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ppkt g) ustawy o opłacie skarbowej.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up.
*Stanisław Dzieniński*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

**Otrzymują:**

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):
1. Wójt Gminy Kolbudy
   ul. Staromłyńska 1
   83-050 Kolbudy

II. Do wiadomości:
1. Starosta Gdański
   ul. Wojska Polskiego 16
   83-000 Pruszcz Gdański
2. a/a